

Demanen a Salut que s'aixequi la restricció d'aigua de boca per arsènic



L'alcalde de Campdevàrol, Oriol Lázaro, a prop del riu ACN.

L'Ajuntament de Campdevàrol demana al Departament de Salut que aixequi la restricció de l'aigua de boca activada el 19 de febrer juntament amb Ripoll a causa d'un nivell elevat d'arsènic, segons informa l'ACN. L'alcalde vol que Salut doni el permís "amb urgència" per poder beure i cuinar amb l'aigua de l'aixeta. "Portem deu dies amb el nivell adequat" i res fa preveure que pugui empitjorar, afirma el batlle, Oriol Lázaro, entre altres coses perquè, segons adueix, els aqüífers han millorat amb la pluja i neu dels últims dies. El consistori, seguint les indicacions de la conselleria, va recomanar no beure ni cuinar amb aigua de l'aixeta per l'elevat nivell d'arsènic que hi havia, superior als 10 ug/l de límit. Lázaro considera que

l'Ajuntament de Ripoll i l'empresa municipal gestora de la potabilitzadora, Somarsa, "no han fet el seguiment" que tocava en un tema que afecta més de 14.000 persones.

L'última analítica feta, segons l'Ajuntament, és d'aquest dilluns i era favorable com les tres anteriors que es van fer. Concretament, aquesta última quantifica el nivell d'arsènic a 7,9 ug/l i des de Somarsa es diu que el Departament de Salut no ha donat el vistiplau per aixecar la restricció.

Per l'alcalde, els dies passen i l'aigua ja es podria consumir. "Això genera moltes incomoditats: tenim un hospital, una residència, una escola, comerços i empreses que han de fer servir aigua per a la seva activitat i totes les persones que viuen a Ripoll i Campdevàrol que són 14.000", afirma en una entrevista a l'ACN. I afegeix que, de la mateixa manera que hi ha d'haver celeritat a l'hora d'avisar la població quan els nivells no són adequats, "també s'ha d'avisar quan ja es pot tornar a consumir" ja que durant tot aquest temps, segons destaca, els ciutadans estan pagant per un servei que no poden fer servir. Cal recordar que actualment l'aigua sí que es pot fer servir per dutxar-se, rentar els plats i la roba.

En aquest sentit, es queixa que s'està fent un "consum de plàstic exagerat" mentre que fa dies que els nivells d'arsènic són els adequats per beure i cuinar, diu. Es dona el cas, a més, que la Creu Roja ha de portar l'aigua embotellada a una vintena de persones vulnerables o amb problemes de mobilitat.

L'alcalde de Campdevàrol denuncia que ni l'Ajuntament de Ripoll ni l'empresa municipal Somarsa no han fet el seguiment que tocava. "Demanam que agafin la responsabilitat" com a representants polítics que són, assenyala Lázaro, i ha afegit que han hagut de "forçar" reunions perquè no tenien informació del que estava succeint. "Sap greu perquè preguntes l'evolució a l'alcaldia de Ripoll i triguen més de 18 hores a respondre perquè no tenien la informació", afirma. I assenyala l'alcaldessa i el regidor competent en aquest àmbit per "no preocupar-se del que estava passant". Actualment, Somarsa té el servei subcontractat a Aigües de Barcelona (Agbar).

Publicat a:

Font del document:

<http://www.elpuntavui.cat/societat/article/14-salut/2396150-demanen-a-salut-que-s-aixequi-la-restriccio-d-aigua-de-boca-per-arsenic.html>