


53 afectats per un brot de tos ferina al Pla de l'Estany

Aquesta patologia, molt contagiosa, ha fet emmalaltir 39 nens menors de deu anys

Cap dels malalts ha hagut de ser ingressat, però Salut no descarta l'aparició de més casos



Un grup de joves passant per davant del CAP de Banyoles, des d'on s'ha fet un seguiment dels casos de tos ferina. Foto: LLUÍS SERRAT.

Un total de 53 persones d'entre 0 i 60 anys de diversos punts del Pla de l'Estany s'han vist afectats per un brot de tos ferina que es va declarar el 15 de gener passat, segons van informar ahir els serveis territorials de Salut. Tot i que aquesta malaltia, molt contagiosa, s'ha donat en adults i joves, en 39 casos ha afectat menors de deu anys, alumnes de diversos centres educatius de Banyoles, entre ells la Draga i Casa Nostra. L'evolució, però, en tots els

casos ha estat favorable i cap dels afectats ha requerit ingrés hospitalari.

Tècnics de la unitat de vigilància epidemiològica de Girona estan fent el seguiment dels casos conjuntament amb els metges i pediatres del centre d'atenció primària de Banyoles. Des del Departament de Salut no es descarta l'aparició de nous casos.

Als adults i als nens que han estat en contacte amb els malalts se'ls ha recomanat que revisin si tenen al dia la vacuna contra aquesta malaltia i que, en els casos que no sigui així, es facin administrar les dosis per completar el que estableix el calendari de vacunacions. I és que, segons fonts de Salut, l'extensió del brot de tos ferina és degut que molts dels afectats o bé no havien estat vacunats contra la malaltia o bé no s'havien posat totes les dosis que es recomanen.

L'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, va explicar ahir que Salut havia enviat a les escoles el protocol a seguir en aquests casos i que els centres educatius havien transmès als pares les recomanacions. Noguer no havia rebut, per part de Salut, cap notificació sobre el brot.

La tos ferina és una malaltia altament contagiosa causada pel bacteri bordetella pertussis que es caracteritza per l'aparició d'un refredat de dues setmanes o més de duració, amb atacs de tos, seguits d'estridor inspiratori. L'enorme violència dels atacs tussigens provoca vòmits en els afectats.

El calendari de vacunacions sistemàtiques a Catalunya estableix que per a la prevenció de la tos ferina s'han d'administrar tres de dosis de vacuna a l'edat de 2, 4 i 6 mesos, una altra dosi als 18 mesos i una dosi de record entre els 4 i els 6

anys. A escala mundial, anualment hi ha entre 30 i 50 milions de casos de tos ferina i prop de 300.000 morts. Un noranta per cent de tots els casos esdevenen en països empobrits. Els nens tendeixen a agafar-lo més freqüentment que els adults. La malaltia es pot complicar amb pneumònia, encefalitis, hipertensió pulmonar i sobreinfecció bacteriana.

Publicat a:

-El Punt Comarques Gironines 25-03-2011 Pàgina 11

Font del document:

http://www.elpunt.cat/noticia/article/2-societat/14-salut/387945-53-afectats-per-un-brot-de-tos-ferina-al-pla-de-lestany.html?piwik_campaign=rss&piwik_kwd=mesSocietat&utm_source=rss&utm_medium=mesSocietat&utm_campaign=rss