

Dotze intoxicats per inhalació de monòxid de carboni per un escalfador en un pis d'Olot

Sis dels afectats seran traslladat a una cambra hiperbàrica



Dotze intoxicats per inhalació de monòxid de carboni per un escalfador en un pis d'Olot Oriol Duran.

Un total de dotze persones han resultat intoxicades per inhalació de monòxid de carboni a l'interior d'un pis a Olot (Garrotxa), segons han informat Protecció Civil i els Bombers de la Generalitat.

Els Bombers han estat alertats per la policia local cap a les 4.00 hores d'aquest divendres i hi han desplaçat cinc vehicles. Quan han arribat al pis, on ja no hi quedava ningú, han detectat el mal funcionament d'un escalfador a la cuina. L'han desconnectat i han ventilat la finca.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha traslladat els

afectats a l'Hospital d'Olot però sis seran traslladats a una cambra hiperbàrica a Palamós. Els Bombers han marxat del pis un cop els mesuraments de monòxid marcaven zero.

#bomberscat [https://twitter.com/hashtag/bomberscat?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw] hem estat alertats per la policia local a les 04h. En arribar (5 vehs), al pis ja no hi havia ningú. Hem detectat mal funcionament de l'escalfador, a la cuina. L'hem desconnectat i hem ventilat la finca. Ens hem retirat quan les medicions de monòxid marcaven zero. <https://t.co/3NKMGRuWvB> [<https://t.co/3NKMGRuWvB>]

— Bombers (@bomberscat) June 4, 2021

[https://twitter.com/bomberscat/status/1400694004145135620?ref_src=twsrc%5Etfw]

Publicat a:

Font del document:

<http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1980529-dotze-intoxicats-per-inhalacio-de-monoxid-de-carboni-per-un-escalfador-en-un-pis-d-olot.html>