

La temporada de bolets va tard, però no està perduda

La sequera del juliol i la baixa pluviometria a la Cerdanya i el Ripollès redueixen dràsticament la collita al Pirineu

La previsió d'un final d'octubre més plujós fa ser optimista a la resta de comarques



Un grup de boletaires mostrant els seus cistells després d'una jornada de collita a la zona de Gombren; majoritàriament es tracta d'exemplars de rovellons ACN.

La temporada de recol·lecció de bolets s'ha iniciat tard per les condicions meteorològiques, però es pot salvar si es consoliden les previsions de pluges i l'absència de ventades seques hi acompanya. El juliol va ser molt sec arreu, i va afectar de ple l'inici de la temporada, que, en aquest període, es focalitza a les zones de muntanya. En el cas de les comarques gironines, a la Cerdana i a les parts més altes del Ripollès. A principi d'agost és quan se solen produir les primeres florides de rovellons i de siurenys (ceps) en aquestes zones de més altitud de la demarcació, que, en aquesta ocasió, van patir la calorada de l'entorn de la Mare de Déu d'agost, amb registres de 32 graus a 1.400 metres d'altitud.

Aquesta tendència negativa, però, es va començar a trencar al mes d'agost al Prepirineu gironí, sobretot a la Garrotxa, ja que en aquesta comarca va ser especialment plujós. A l'alt Ripollès i a la Cerdanya, però, no tant, i per això només es van poder trobar alguns rovellons –van justejar més que en anys anteriors– i ceps. Cap a final de setembre se'n van recol·lectar en quantitats més importants, sobretot en punts de la vall de Camprodon, com ara Llanars i Vilallonga de Ter. El nucli camprodoní de la Ral ja ofería la postal típica de cada any d'un munt de cotxes de boletaires aparcats a la vora de la carretera i d'alguns que venien la collita a peu de carretera.

A la Garrotxa, especialment a les zones humides de la Vall de Bianya i també a les zones ripolleses de l'alta Garrotxa, a les obagues, s'han començat a recollir rossinyols (vaquetes), ous de reig i vaquetes de pi. A la resta de la comarca i del territori gironí a la mateixa altitud, el temps ha estat més sec. La previsió fins a mitjan octubre, no és gaire favorable per als bolets, perquè es preveuen dues setmanes no gaire plujoses i amb temperatures altes per l'època, i fins i tot hi podrien haver dies de tramuntana, un dels elements que més afecten negativament les florides de bolets.

Per contra, el meteoròleg i expert micòleg bianyenc de Farró Jordi Zapata indica que es preveu un canvi de temps a mitjan octubre, fent bona la dita "Sant Lluc mai no és eixut". Si es consolida aquest canvi meteorològic, doncs, la Garrotxa tindrà una bona temporada de bolets, ja que, cap a final de mes, la florida serà general fins a la vall d'Hostoles, i només els escarlets sortiran més tard del que és habitual. Per Tots Sants, i si es mantenen les condicions meteorològiques previstes, es podran recollir ous de reig, llenegues i rovellons, a part dels ja citats escarlets, fins a les zones més baixes de la Garrotxa, com ara Maià de Montcal, i també al Pla de l'Estany.

A partir de mitjan novembre és quan la temporada de recol·lecció es desplaça cap a les Gavarres i fins a la serralada i a la depressió costanera, i sol durar fins a tocar de Nadal.

Publicat a:

-El Punt Avui. Girona 03-10-2021, Pàgina 21

Font del document:

<http://www.elpuntavui.cat/societat/article/11-mediambient/2036804-la-temporada-de-bolets-va-tard-pero-no-esta-perduda.html>