

Diari de la neu, 11/10/23

Actualitzat el pla especial d'emergències Neucat

El Govern aprova la revisió Neucat identificant els grups de població més vulnerables



El Govern posa al dia el pla especial d'emergències Neucat *Autor/a: ACN*

El Govern aprova la revisió del pla especial d'emergències Neucat. S'identifiquen els grups de població més vulnerables per atendre'ls millor en cas d'emergència.

El Govern ha aprovat la revisió del pla especial d'emergències per nevades a Catalunya, el **Neucat**, que incorpora canvis com ara la identificació dels col·lectius d'especial vulnerabilitat per millorar la seva atenció en cas d'emergència. A més, es reforça el Comitè Tècnic, que podrà fer reunions a escala territorial. D'aquesta manera, es podrà disposar de la informació territorial sobre incidències i afectacions per la nevada i facilitar-la al comitè establert en l'àmbit central. Aquesta figura territorial no estava prevista fins ara però es desplegava de forma informal.

La revisió del pla també ha permès millorar els criteris de desactivació, fixant com a criteri la necessitat de comprovar el restabliment dels serveis bàsics essencials per a la població (en especial aigua, electricitat, telecomunicacions i

mobilitat). Alhora, s'han reforçat les mesures de recuperació establint la necessitat d'un seguiment posterior de les actuacions i la recuperació a través dels organismes responsables de la resposta postemergència en l'àmbit municipal.

D'aquesta manera, es pretén garantir que l'emergència no finalitzi fins que la població no tingui restablerts els serveis mínims, encara que sigui de forma provisional (per exemple grups electrògens en el cas de l'electricitat) i, alhora, que la resposta tingui una continuïtat en la postemergència, especialment pel que fa a l'atenció a la població afectada.

En aquesta revisió també s'han ampliat les mesures de protecció a la població específiques per nevades detallant les actuacions que caldrà dur a terme. Així, en el cas de tall de carreteres, caldrà l'atenció de la població atrapada i la comprovació de les necessitats bàsiques que puguin requerir. Si hi ha població aïllada al domicili, s'estableix el desplegament d'un dispositiu 'porta a porta' en els casos que sigui necessari per comprovar l'estat de les persones. Si falta subministrament elèctric, s'haurà de valorar l'existència de població vulnerable i població amb discapacitats per prioritzar el restabliment del servei, així com donar suport a les empreses responsables dels subministraments per facilitar el restabliment del servei.

La revisió del pla Neucat aprovada aquest dimarts també consolida les modificacions introduïdes al pla a través de les sis darreres actualitzacions.