






# Ocells de la Vall de Llémèna

Recull fotogràfic fet per en Jordi Reixach-2024




<b>Foto núm.</b>	<b>Imatge</b>	<b>NOM</b> i característiques bàsiques
<b>36</b>		<b>ABELLEROL</b> Fa el niu en tal·lusos fluvials i sorreres. Ocell insectívor.
<b>17</b>	 <p>(femella)</p>	<b>ÀNEC COLLVERD</b> El més comú de tots els ànecs. Hàbitat aquàtic. Omnívor.
<b>18</b>		<b>BECADA</b> Ocell molt apreciat per la caça. Viu en boscos inundats o humits i aiguamolls. És limícola (s'alimenta de cucs que agafa amb el seu llarg bec).

<b>Foto núm.</b>	<b>Imatge</b>	<b>NOM</b> i característiques bàsiques
<b>31</b>		<p><b>BERNAT PESCAIRE</b>  Habitual en zones pantanoses i camps de conreus on fins i tot caça ratolins. Carnívor.</p>
<b>16</b>	 <p>(mascle)</p>	<p><b>BLAUET</b>  Viu en zones humides i cria en tal·lusos fluvials. Carnívor.</p>
<b>2</b>		<p><b>CADERNERA</b>  Ocell molt apreciat pel seu cant. Hàbitat urbà i conreus. Menja llavors.</p>


Foto núm.	Imatge	NOM i característiques bàsiques
46.1		<p><b>COTXA FUMADA</b> Presenta dimorfisme sexual, el mascle és negre i la femella marró. Viu en camps de conreus i zones urbanes. Insectívor.</p>
46.2	<p>Mascle ▲                      Femella ▼</p> 	
9		<p><b>CUCUT</b> Ocell paràsit que diposita els seus ous en el niu d'un altre ocell perquè el cuidi. Forestal. Insectívor.</p>




<b>Foto núm.</b>	<b>Imatge</b>	<b>NOM</b> i característiques bàsiques
<b>20</b>		<b>DURBEC</b> Ocell que viu als boscos i que menja llavors.
<b>6</b>	 <p>(mascle)</p>	<b>ESPARVER</b> Petit rapinyaire forestal.
<b>37</b>		<b>ESPLUGABOUS</b> Viu en camps de conreus. Aprofita per caçar els animalons que espanten els ramats al seu pas.






<b>Foto núm.</b>	<b>Imatge</b>	<b>NOM</b> i característiques bàsiques
<b>21</b>		<b>ESTORNELL COMÚ</b> Molt comú en pobles i ciutats i muda el plomatge d'estiu a hivern. Omnívor.
<b>3</b>	 <p>(femella)</p>	<b>FAISÀ</b> Ocell introduït a Catalunya amb finalitat cinegètica. Viu en camps de conreus i és granívor.
<b>44</b>		<b>FOTJA</b> Quan s'espanta fuig corrent per sobre l'aigua. Ocell que viu en zones humides. Omnívor




<b>Foto núm.</b>	<b>Imatge</b>	<b>NOM</b> i característiques bàsiques
<b>24</b>		<b>GAFARRÓ</b> Ocellet petit que s'agrupa en grans grups durant l'hivern. Viu en camps de conreus i és granívor.
<b>5</b>		<b>GAIG COMÚ</b> Còrvid. Forestal. Omnívor
<b>8</b>		<b>GAMARÚS</b> Ocell forestal que cria en forats d'arbres vells i caixes niu. Rapinyaire.

<b>Foto núm.</b>	<b>Imatge</b>	<b>NOM</b> i característiques bàsiques
<b>27</b>		<p><b>GARSA</b> Còrvid. Viu arreu. Ocell en expansió en ambients urbans. Omnívor.</p>
<b>11</b>		<p><b>GAVIÀ ARGENTAT</b> Molt típic trobar-lo darrere dels tractors quan llauen. Viuen a tot arreu. Omnívor.</p>
<b>38</b>		<p><b>MALLERENGA BLAVA</b> Usuari habitual de menjadores i caixes niu. El trobem als boscos i zones urbanes. Omnívor.</p>

<b>Foto núm.</b>	<b>Imatge</b>	<b>NOM</b> i característiques bàsiques
<b>13</b>		<p><b>MALLERENGA CARBONERA</b> La més gran de les mallerengues. Hàbitat urbà i forestal. Omnívor.</p>
<b>15</b>		<p><b>MALLERENGA CUALLARGA</b> Es mouen en grups familiars de 5 o 6 individus. Habiten als boscos. Insectívor.</p>
<b>14</b>		<p><b>MALLERENGA EMPLOMELLADA</b> Forestal. Omnívor.</p>



<b>Foto núm.</b>	<b>Imatge</b>	<b>NOM</b> i característiques bàsiques
<b>1</b>		<b>MARTINET BLANC</b> Molt semblat als esplugabous però amb el bec negre i habita en zones humides. Carnívor.
<b>22</b>		<b>MERLA</b> Ocell que presenta un marcat dimorfisme sexual ( el mascle és completament negre i la femella marró). És forestal i omnívor.
<b>7</b>		<b>MUSSOL COMÚ</b> Habitant típic de teulades velles. Ocell rapinyaire.





<b>Foto núm.</b>	<b>Imatge</b>	<b>NOM</b> i característiques bàsiques
<b>28</b>		<p><b>ORENETA VULGAR</b> Ocell migrador. Típic de zones urbanes. Insectívor.</p>
<b>34</b>	 <p>(mascle)</p>	<p><b>PARDAL COMÚ</b> El més comú del tres tipus de pardals. Viu en ambients urbans i és omnívor.</p>
<b>4</b>		<p><b>PERDIU</b> Ocell apreciat per la caça que viu en camps de conreus i espais oberts. Granívor.</p>

<b>Foto núm.</b>	<b>Imatge</b>	<b>NOM</b> i característiques bàsiques
<b>19</b>		<p><b>PICA-SOQUES BLAU</b> Ocell que viu als boscos. Omnívor. No fa el forat als arbres, aprofita els existents per fer niu.</p>
<b>12</b>	 <p>(mascle)</p>	<p><b>PICOT GARSER GROS</b> El més comú de tots els pícid (picots). Viu als boscos. Fan forats als troncs per fer niu. Insectívor.</p>
<b>43</b>	 <p>(mascle)</p>	<p><b>PICOT NEGRE</b> Ocell escàs a Catalunya. El més gran dels picots. Viu als boscos. Fan forats als troncs per fer niu. Insectívor.</p>



<b>Foto núm.</b>	<b>Imatge</b>	<b>NOM</b> i característiques bàsiques
42	 <p>(juvenil)</p>	<p><b>PICOT VERD</b> A diferència d'altres pícids (picots), acostuma a baixar a terra a buscar formigues. Fa forats al tronc per fer el niu. Forestal. Insectívor.</p>
35		<p><b>PINSÀ MASCLE COMÚ</b> Vius als camps i boscos. És granívor.</p>
39		<p><b>PIT ROIG</b> Ocell molt comú que podem trobar arreu. Omnívor</p>



<b>Foto núm.</b>	<b>Imatge</b>	<b>NOM</b> i característiques bàsiques
45		<b>POLLA D'AIGUA</b> Viu en cursos d'aigua o zones humides. Insectívor.
26		<b>PUPUT</b> Viu en camps de conreus i és insectívor.
32		<b>ROSSINYOL</b> Ocell famós pel seu cant. Viu als boscós i és insectívor.

<b>Foto núm.</b>	<b>Imatge</b>	<b>NOM</b> i característiques bàsiques
<b>29</b>	 <p>(mascle)</p>	<b>TALLAROL CAPNEGRE</b> Ocell que presenta dimorfisme sexual (el cap del mascle és negre i el de la femella, gris). Forestal. Omnívor.
<b>30.1</b>	 <p>Mascle ▲</p>	<b>TALLAROL DE CASQUET</b> Presenta dimorfisme sexual, el mascle té el cap negre i la femella marró. Urbà i forestal. Omnívor.
<b>30.2</b>	 <p>Femella ▼</p>	
<b>23</b>		<b>TORD COMÚ</b> Ocell hivernant molt apreciat en la cacera. Viu en zones boscoses i li encanten els cargols.

<b>Foto núm.</b>	<b>Imatge</b>	<b>NOM</b> i característiques bàsiques
<b>40</b>		<b>TÓRTORA EUROPEA</b> A diferència de la turca, habita en zones boscoses. Granívora.
<b>41</b>		<b>TÓRTORA TURCA</b> Ocell provinent de la zona de Turquia. Urbà, a diferència de la tórtora europea que és forestal. Menja llavors.
<b>33</b>		<b>TUDÓ</b> Parent dels coloms domèstic però de major tamany. Viu en camps de conreus i boscos. Granívor.

<b>Foto núm.</b>	<b>Imatge</b>	<b>NOM</b> i característiques bàsiques
<b>25</b>		<b>VERDUM</b> Viu en camps de conreus i boscos. Menja baies.
<b>10</b>		<b>XIVITONA</b> Viu en zones humides i pantanoses. Limícola (menja cucs).