La detecció precoç redueix fins a un 35% les morts per càncer de mama

Les mamografies del programa de cribratge han diagnosticat el 43,2% dels tumors a Girona



Un congrés de mamografia internacional celebrat a Girona el 2010.

GIRONA | P.T.V.

La detecció precoç del càncer de mama amb mamografies ha reduït entre un 25 i un 35% la mortalitat de les persones que pateixen aquests tumors i, alhora, n'augmenta les possibilitats de curació. Al costat d'aquesta millora, el Departament de Salut va informar que un estudi ha mostrat que el 42,2% dels càncers de mama que es van detectar a Girona entre 2000 i 2006 es van diagnosticar gràcies a un programa de cribratge amb mamografia.

Pel que fa al 2013, se'n van identificar 149.

El càncer més freqüent entre les dones és el de mama i el risc de patir-lo augmenta un cop han complert els 50 anys. Per aquest motiu, l'any 1999 Salut va començar a implantar un programa de detecció precoç a Girona, que el 2001 va estendre a totes les dones de 50 a 69 anys.

Participació del 69% el 2013

Des de llavors, la participació en aquest programa ha anat en augment any rere any, de manera que el 2013 el 69% de la població femenina de les comarques de Girona es va sotmetre a mamografies -el 2012 ho va fer el 66,2%. Això va permetre que l'any passat es detectessin càncers de mama en 149 d'aquestes dones. El Departament de Salut va concretar que la taxa de càncer per cada 1.000 dones cribrades a la Regió Sanitària de Girona és del 4,87. El programa de detecció precoç consisteix a realitzar una mamografia cada dos anys en dones que es troben a la franja dels 50 als 69, quan el cribratge s'ha demostrat més efectiu.

Salut també va donar a conèixer els resultats d'un estudi que la Unitat d'Epidemiologia i Registre de càncer de Girona ha publicat recentment, en el qual ha analitzat tots els casos de càncer de mama que es van registrar entre els anys 2000 i 2006. Aquesta feina ha permès determinar que el 42,2% de les dones gironines d'entre 50 i 69 anys a les quals es va diagnosticar càncer de mama van participar al programa de cribratge. Pel que fa a la resta de casos, el 52,1% de tumors es van detectar per altres vies i el 5,7% -43 casos- van ser els denominats càncer interval, que són els que apareixen entre dues mamografies realitzades dintre del Programa de Cribratge

de Càncer de Mama.

Aquests càncers interval són més agressius i tenen pitjor pronòstic que els altres, segons ha conclòs el primer estudi científic que avalua el Programa de Cribratge de Mama a Girona, que aquesta setmana s'ha publicat a la revista especialitzada BMC Cancer. En la recerca hi han participat professionals de l'Institut d'Assistència Sanitària, de l'Institut Català de la Salut, de l'hospital de Palamós, de la Universitat de Girona i de l'Institut Català d'Oncologia. El seu objectiu era calcular al taxa de casos de càncer interval que, tal com va apuntar Salut, hauria de ser la més reduïda possible.

Font del document:
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2014/08/09/deteccio-precoc-redueix-fins-35/682337.html?utm_source=rss