Mor una nena de 17 mesos al Trueta per una meningitis

Va ingressar a l'UCI pediàtrica de l'hospital de Girona per derivació d'un hospital comarcal

La progressió de la infecció va ser fulminant i els professionals no van poder salvar-li la vida



La façana principal de l'hospital Josep Trueta de Girona, que és el de referència de la regió sanitària i que disposa d'una UCI pediàtrica Foto: JOAN SABATER.

Una nena de disset mesos va morir dimecres a la nit a l'hospital Josep Trueta a causa, amb tota probabilitat, d'una sèpsia meningocòccica que va evolucionar de manera fulminant. Fonts del Trueta van explicar ahir que la pacient va ingressar primer d'urgència en un hospital comarcal de la regió. Però, atesa la ràpida evolució de la malaltia i la gravetat d'aquesta, va ser derivada cap a l'hospital de referència de la regió sanitària de Girona, el Josep Trueta. La nena va ingressar a la unitat de cures intensives (UCI) pediàtrica del Trueta, on els professionals van fer el possible per salvar-li la vida. Fonts del Trueta van indicar ahir que tot indica que la mort està causada per una sèpsia meningocòccica (infecció generalitzada) provocada per malaltia meningocòccica, però que s'està pendent dels resultats de les anàlisis per confirmar-ho. Des del Departament de Salut s'ha iniciat el tractament de caràcter preventiu, amb quimioprofilaxi, entre els contactes més propers de la nena que, en aquest cas, se circumscriuen a la família. A la regió sanitària de Girona, l'any passat es van notificar deu casos de malaltia meningocòccica, nou dels quals en residents i un cas en un estranger. D'aquesta desena de casos, quatre van ser pediàtrics (menors de catorze anys). La malaltia va provocar la mort de dos dels afectats: un nen d'un any i una persona gran, de 72 anys.

La malaltia meningocòccica és una malaltia infecciosa greu causada per un bacteri anomenat meningococ. Pot afectar només el sistema nerviós (meningitis meningocòccica) o bé produir una infecció generalitzada (sèpsia meningocòccica). El microorganisme es transmet de persona a persona mitjançant les secrecions faríngies i nasals, cosa que requereix un contacte estret per al contagi, com ara dormir a la mateixa habitació, viure a la mateixa casa i compartir la mateixa aula. Es produeixen casos durant tot l'any, però són més freqüents a l'hivern i a la primavera.

Publicat a:
-El Punt Avui. Comarques Gironines 19-01-2018 Pàgina 23

Font del document:
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/14-salut/1323701-mor-una-nena-de-17-mesos-al-trueta-per-una-meningitis.html